

### 3級基準点成果表

( AREA 9 )

R309

B	36 16 16.6321✓	X	30 176.112
L	139 25 5.4370✓	Y	- 37 295.319
N	0 14 44.2✓	H	32.349 (直接水準測量による)

視準点の名称	平均方向角	距離		備考		
		縮尺係数 0.999917✓				
T. 18	88 57 17.4	56.755				
T. 16	352 55 41.3	41.734				
埋標型式	地上✓	<del>地中</del>	<del>屋上</del>	標識番号	石 金属標	R309✓

## 3級基準点成果表

( AREA 9 )

R310

B	36	16	12.4626✓	X	30	046.833
L	139	25	12.8131✓	Y	-	37 111.803
N	0	14	39.8✓	H	33.617 (直接水準測量による)	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
T.9	303 56 1.9	0.999917✓	49.963	
埋標型式	地上✓	<del>地中</del>	<del>屋上</del>	標識番号
				標石 金属標
R310✓				

## 3級基準点成果表

( AREA 9 )

3NO. 1

B	36 16 23.6205 ✓	X	30 390.246
L	139 25 16.9582 ✓	Y	- 37 006.900
N	0 14 37.43 ✓	H	31.64 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
T.1	252 14 21.8	0.999917 ✓	64.597	
埋標型式	地上 ✓	<del>地中</del>	<del>屋上</del>	標識番号
				<del>石</del> 金属標