

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 1

B	36 16 22.9727	X	30 370.543
L	139 25 14.4966	Y	- 37 068.413
N	0 14 38.9	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917		
3NO. 1	72 14 21.8	64.597		
T. 2	188 14 47.1	66.781		
T. 10	297 27 47.8	29.269		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号
				石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 2

B	36 16 20.8270	X	30 304.458
L	139.25 14.1240	Y	- 37 077.990
N	0 14 39.1	H	

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999917	
T. 1	8 14 47.1	m 66.781	
T. 3	219 44 31.9	28.177	
埋標型式	地上 ✓	地中 屋上	標識番号
			標石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 3

B	36 16 20.1215	X	30 282.794 ^m
L	139 25 13.4059	Y	- 37 096.003
N	0 14 39.5	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917		
T. 2	39 44 31.9		28.177 ^m	
T. 4	257 29 52.9		32.199	
埋標型式	地上 \checkmark	地中	屋上	標識番号
				標石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 4

B	36 16 19.8910	X	30 275.825
L	139.25 12.1475	Y	- 37 127.436
N	0 14 40.3	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数 0.999917		
T. 11	20 17 33.6	36.243		
T. 3	77 29 52.9	32.199		
T. 5	183 32 22.0	37.796		
埋標型式	地上✓	地中	屋上	標識番号
				標石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 5

B	36 16 18.6667	X	30 238.104
L	139 25 12.0604	Y	- 37 129.769
N	0 14 40.3	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考	
		縮尺係数 0.999917			
T. 4	3 32 22.0	m 37.796			
T. 6	190 30 23.1	42.138			
T. 22	296 44 15.0	42.486			
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 6

	° ' "				
B	36 16 17.3213		X	30 196.676	m
L	139 25 11.7596		Y	- 37 137.452	
N	0 14 40.5		H		

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917		
T. 5	° ' " 10 30 23.1	m	42.138	
T. 7	186 4 25.8		36.838	
T. 21	305 54 7.1		62.016	
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号
				標石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 7

	° ' "		m
B	36 16 16.1322	X	30 160.048
L	139 25 11.6097	Y	- 37 141.349
N	0 14 40.6	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数 0.999917		
T. 6	° ' "	m 36.838		
T. 8	185 57 13.4	40.139		
T. 20	304 19 13.8	54.664		
埋標型式	地上 ✓	地中	屋上	標識番号
				標石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 8

B	36 16 14.8364	X	30 120.129
L	139.25 11.4497	Y	- 37 145.512
N	0 14 40.6	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917		
T. 7	5 57 13.4		m 40.139	
T. 9	189 40 27.4		46.066	
T. 17	298 52 2.4		54.603	
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号
				石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 9

B	36 16 13.3619	X	30 074.722
L	139 25 11.1473	Y	- 37 153.253
N	0 14 40.8	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考	
		縮尺係数 0.999917			
T. 8	9 40 27.4	m 46.066			
R310	123 56 1.9	49.963			
埋標型式	地上✓	地中	屋上	標識番号	標石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 10

B	36 16 23.4070	X	30 384.040
L	139 25 13.4536	Y	- 37 094.382
N	0 14 39.5	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917		
T. 1	117 27 47.8	m	29.269	
T. 11	195 25 44.6		77.007	
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号
				標石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 11

	° ' "		m
B	36 16 20.9957	X	30 309.815
L	139 25 12.6453	Y	- 37 114.867
N	0 14 40.0	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917		
T. 10	° ' "	m	77.007	
T. 4	15 25 44.6		36.243	
T. 12	200 17 33.6		45.198	
	258 27 48.6			
埋標型式	地上	地中	基上	標識番号
				標石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 12

	° ' "		m
B	36 16 20.6963	X	30 300.777
L	139 25 10.8724	Y	- 37 159.149
N	0 14 41.0	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917		
T. 11	° ' "		m	
	78 27 48.6		45.198	
T. 22	191 7 4.3		44.396	
T. 13	260 25 50.3		60.263	
埋標型式	地上 <input checked="" type="checkbox"/>	地中	屋上	標識番号
				標石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 13

	° ' "		m
B	36 16 20.3630	X	30 290.760
L	139 25 8.4930	Y	- 37 218.568
N	0 14 42.4	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917		
T. 12	° ' "	m	60.263	
T. 22	80 25 50.3		60.929	
T. 14	123 24 19.9		35.848	
	214 48 42.3			
埋標型式	地上 ✓	地中	屋上	標識番号
				標石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 14

B	36 16 19.4052	X	30 261.329
L	139 25 7.6780	Y	- 37 239.031
N	0 14 42.9	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917	m	
T. 13	34 48 42.2		35.848	
T. 21	118 51 6.6		58.631	
T. 15	228 3 9.6		37.688	
埋標型式	地上	地中	土	標識番号
				石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 15

	° ' "		m
B	36 16 18.5839	X	30 236.139
L	139 25 6.5591	Y	- 37 267.060
N	0 14 43.6	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917		
T. 14	° ' " 48 3 9.6	m	37.688	
T. 19	124 35 14.7		38.722	
T. 16	240 51 58.7		38.237	
埋標型式	地上 中	地	主	標識番号
				標石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 16

	° ' "		m
B	36 16 17.9752	X	30 217.525
L	139 25 5.2240	Y	- 37 300.457
N	0 14 44.3	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917		
T. 15	° ' "	m		
R309	60 51 58.7	38.237		
	172 55 41.4	41.734		
埋標型式	地上 \checkmark	地中	屋上	標識番号
				標石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 17

	° ' "		m
B	36 16 15.6851	X	30 146.489
L	139 25 9.5292	Y	- 37 193.327
N	0 14 41.8	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917		
T. 8	° ' "	m	54.603	
T. 18	118 52 2.4		54.664	
	304 7 5.3			
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号
				標石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 18

	° ' "		X	m
B	36 16 16.6736		-	30 177.147
L	139 25 7.7106		Y	37 238.578
N	0 14 42.9		H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917		
T. 19	° ' "		m	
	5 14 26.4		37.171	
T. 17	124 7 5.3		54.664	
R309	268 57 17.4		56.755	
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号
				標石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 19

	° ' "				m
B	36 16 17.8751		X	30 214.159	
L	139 25 7.8403		Y	- 37 235.184	
N	0 14 42.8		H		

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917		
T. 20	° ' "	m		
	115 33 57.8	53.981		
T. 18	185 14 26.4	37.171		
T. 15	304 35 14.7	38.722		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号
				石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 20

B	36 16 17.1260	X	30 190.866
L	139 25 9.7954	Y	- 37 186.492
N	0 14 41.6	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数 0.999917		
T. 7	124 19 13.8	54.664		
T. 19	295 33 57.8	53.981		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号
				石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 21

	° ' "		m
B	36 16 18.4943	X	30 233.039
L	139 25 9.7405	Y	- 37 187.682
N	0 14 41.7	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数 0.999917		
T. 6	° ' "	m		
T. 14	125 54 7.2	62.016		
	298 51 6.6	58.631		
埋標型式	地上✓	地中	屋上	標識番号
				標石 金属標

4級基準点成果表

(AREA 9)

T. 22

B	36 16 19.2816	X	30 257.217 ^m
L	139 25 10.5368	Y	- 37 167.709
N	0 14 41.2	H	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917		
T. 12	11 7 4.3		44.396 ^m	
T. 5	116 44 15.0		42.486	
T. 13	303 24 19.9		60.929	
埋標型式	地上 \checkmark	地中	屋上	標識番号
				標石 金属標