

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

416

	° ' "		m
B	36 19 27.6897	X	36 061.769
L	139 25 26.4406	Y	-36 746.290
N	0 14 32.9	H	39.579

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数 0.999917		
	° ' "	m		
④ 417	120 0 28.7	48.185		
④ 415	298 31 57.1	56.146		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番 標石 金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

417

	° ' "		m
B	36 19 26.9135	X	36 037.672
L	139 25 28.1178	Y	-36 704.567
N	0 14 31.9	H	39.400
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数 0.999917		
	° ' "	m		
④ 412	127 2 49.6	56.162		
④ 416	300 0 28.7	48.185		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番 標石 金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

418

	。 ’ ”		m		
B	36 19 27.2917	X	36 049.816		
L	139 25 23.4908	Y	-36 819.903		
N	0 14 34.6	H	39.990		

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考	
		縮尺係数 0.999917			
	。 ’ ”	m			
④ 415	32 4 5.5	45.753			
④ 419	119 49 37.3	45.903			
④ 423	201 46 28.6	41.825			
④ 402	298 59 7.1	57.693			
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番 号	標石 金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

419

	° ' "		m		
B	36 19 26.5564	X	36 026.987		
L	139 25 25.0914	Y	-36 780.084		
N	0 14 33.7	H	39.772		
		柱石長			

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数 0.999917		
③	302	° ' "	m		
		131 20 17.4	56.514		
④	418	299 49 37.3	45.903		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番	標石 金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

420

	° ' "			m	
B	36 19 24.5696		X	35 965.308	
L	139 25 29.3695		Y	-36 673.658	
N	0 14 31.1		H	39.157	
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距離		備考	
		縮尺係数 0.999917			
	° ' "	m			
④ 412	19 51 10.0	40.969			
④ 414	128 50 12.3	57.623			
③ 302	290 50 3.9	68.480			
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番 号	標石 金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

421

	。 , ”		Ⅲ		
B	36 19 27.5665	X	36 058.654		
L	139 25 19.9946	Y	-36 907.053		
N	0 14 36.7	H	40.383		

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考	
		縮尺係数	0.999917		
	。 , ”	Ⅲ			
④ 402	62 28 40.6	41.373			
④ 422	166 47 32.0	68.214			
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番	標石 金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

422

	° ' "		m
B	36 19 25.4139	X	35 992.250
L	139 25 20.6308	Y	-36 891.468
N	0 14 36.3	H	40.183

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
	° ' "	0.999917	m	
④ 423	71 31 25.8		59.103	
④ 428	136 54 50.9		47.675	
④ 421	346 47 32.0		68.214	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				標石金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

423

	° ' "		m		
B	36 19 26.0293		X	36 010.979	
L	139 25 22.8753		Y	-36 835.417	
N	0 14 35.0		H	39.889	

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考	
		縮尺係数	0.999917		
	° ' "	m			
④ 418	21 46 28.6	41.825			
④ 422	251 31 25.8	59.103			
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番	標石 金属標



# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

424

	° ' "		m
B	36 19 24.5239	X	35 964.413
L	139 25 24.4982	Y	-36 795.144
N	0 14 34.0	H	39.757

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数 0.999917		
	° ' "	m		
④ 425	106 54 41.8	46.585		
④ 428	263 45 13.3	64.147		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

425

	° ' "		mm
B	36 19 24.0903	X	35 950.863
L	139 25 26.2875	Y	-36 750.577
N	0 14 33.0	H	39.466
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
	° ' "	mm		
③ 302	18 25 13.6	40.898		
④ 426	122 7 3.9	52.296		
④ 429	210 20 39.5	61.400		
④ 424	286 54 41.8	46.585		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番 石 金属標

--	--	--	--	--

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

426

	。 , ”		Ⅲ
B	36 19 23.1943	X	35 923.061
L	139 25 28.0682	Y	-36 706.288
N	0 14 31.9	H	39.257
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数 0.999917		
	。 , ”	Ⅲ		
④ 427	119 48 1.7	47.819		
④ 425	302 7 3.9	52.296		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番 石 金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

427

	° ' "		m
B	36 19 22.4289	X	35 899.298
L	139 25 29.7360	Y	-36 664.796
N	0 14 30.9	H	39.059

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数 0.999917		
	° ' "	m		
④ 414	50 19 29.2	46.801		
④ 433	154 47 56.4	21.796		
④ 426	299 48 1.7	47.819		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

428

	。、”		Ⅲ
B	36 19 24.2887	X	35 957.434
L	139 25 21.9426	Y	-36 858.904
N	0 14 35.5	H	39.780
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999917		
	。、”	Ⅲ		
④ 424	83 45 13.3	64.147		
③ 303	129 45 3.0	33.810		
④ 422	316 54 50.9	47.675		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番
				標石金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

429

	° ' "		m
B	36 19 22.3668	X	35 897.878
L	139 25 25.0528	Y	-36 781.594
N	0 14 33.7	H	39.643
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
	° ' "	0.999917	m	
④ 425	30 20 39.5		61.400	
④ 430	96 58 17.3		33.776	
③ 303	306 28 26.6		63.824	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

430

	° ' "		m
B	36 19 22.2384	X	35 893.779
L	139 25 26.3978	Y	-36 748.070
N	0 14 32.9	H	39.620

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数 0.999917		
	° ' "	m		
④ 431	84 6 26.1	35.647		
④ 429	276 58 17.3	33.776		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番 標石 金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

431

	° ' "		m
B	36 19 22.3620	X	35 897.439
L	139 25 27.8189	Y	-36 712.614
N	0 14 32.0	H	39.551

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
	° ' "	m		
④ 432	170 41 57.7	25.887		
④ 430	264 6 26.1	35.647		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号
				標石金属標



# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

432

	。 ’ ”		m
B	36 19 21.5337	X	35 871.894
L	139 25 27.9910	Y	-36 708.431
N	0 14 31.9	H	39.471
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数 0.999917		
	。 ’ ”	m		
④ 433	81 44 15.1	53.474		
④ 431	350 41 57.7	25.887		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番 標石 金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

433

	。 , ”		Ⅲ
B	36 19 21.7903	X	35 879.578
L	139 25 30.1115	Y	-36 655.516
N	0 14 30.7	H	39.127
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数 0.999917		
	。 , ”	Ⅲ		
④ 434	168 11 4.6	29.238		
④ 432	261 44 15.1	53.474		
④ 427	334 47 56.4	21.796		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番 標石 金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

434

	° ' "		m
B	36 19 20.8626	X	35 850.962
L	139 25 30.3564	Y	-36 649.530
N	0 14 30.5	H	38.788
		柱石長	

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数 0.999917		
		° ' "	m		
④	435	74 19 3.3	34.262		
④	433	348 11 4.6	29.238		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番	標石 金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

435

	。 , ”		Ⅲ
B	36 19 21.1676	X	35 860.222
L	139 25 31.6774	Y	-36 616.546
N	0 14 29.7	H	38.875

柱石長

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数 0.999917		
		。 , ”	Ⅲ		
④	436	61 52 14.1	28.662		
④	434	254 19 3.4	34.262		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番	標石金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

436

	° ' "		mm
B	36 19 21.6095	X	35 873.734
L	139 25 32.6886	Y	-36 591.272
N	0 14 29.1	H	38.852

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数 0.999916		
	° ' "	mm		
② 202	77 44 52.4	37.794		
④ 435	241 52 14.1	28.662		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番 石 金属標

# 基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点

437

	° ' "			m	
B	36 19 22.6587		X	35 906.152	
L	139 25 31.9198		Y	-36 610.308	
N	0 14 29.6		H	38.727	

柱石長

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999917		
②	202	° ' "	113 33 14.3	m	61.058	
④	414	° ' "	321 15 52.2	m	29.518	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番	標石 金属標	