

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

(承認番号) 平5 関公 第152号」

4 級基準点成果表

座 標 系
(AREA 9)

T.17

	° ' "		m
B	36 15 34.9583	X	28 953.380
L	139 16 51.6635	Y	- 49 624.366
N	0 19 36.0		

H m
37.49 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離	
		平面への化数 (6位対数未位)	縮尺係数
		-30	0.999930
		対 数	真 数 m
T.18	191 16 56.2	1.9235681	83.863
T.16	284 40 32.1	1.8489242	70.619
埋標型式	地 上	地 中	屋 上
		標 識 番	標 石 金 属 標

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

(承認番号) 平5 関公 第152号」

4 級基準点成果表

座 標 系
(AREA 9)

T.18

	° ' "		m
B	36 15 32.2869	X	28 871.144
L	139 16 51.0249	Y	- 49 640.772
N	0 19 36.4	H	m 37.51 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離				
		平面への化数 (6位対数未位) -30 対 数	縮尺係数 真 数 m			
T.17	11 16 56.1	1.9235681	83.863			
T.19	190 24 13.1	2.0166386	103.906			
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 金 属	石 標

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

(承認番号)

平5 関公 第152号」

4 級基準点成果表

座 標 系
(AREA 9)

T.20

B ° ' " m
 36 15 25.6433
 L 139 16 49.0509
 N 0 19 37.5

X 28 666.688
 Y - 49 691.210

H m
 38.21 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		平面への化数 (6位対数未位) -30	縮尺係数
T.19 ③ (8) ✓	17 12 35.5	対 数 2.0296545	真 数 m 107.067
	202 13 24.8	1.9187319	82.934
埋標型式	地 上	地 中	屋 上
		標 識 番 号	標 属 金 属 石 標

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

(承認番号) 平5 関公 第152号」

4 級基準点成果表

座 標 系
(AREA 9)

T.21

	° ' "				m
B	36 15 20.7298		X	28 515.639	
L	139 16 46.4470		Y	- 49 757.065	
N	0 19 39.0				

H m
38.63 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		平面への化数 (6位対数未位) -30 対 数	縮尺係数 真 数 m
③ (8) ✓ T.22	24 54 24.0	1.9133014	81.903
	204 51 24.4	1.8311099	67.781
埋標型式	地 上	地 中	屋 上
標 識 番	標 金 属	石 標	

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

(承認番号)

平5 関公 第152号」

4 級基準点成果表

座 標 系
(AREA 9)

T.23

B 36° 15' 18.9660"
L 139 16 44.1783
N 0 19 40.3

X 28 461.606 m
Y - 49 814.000

H 37.76 m ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		平面への化数 (6位対数未位) -30	縮尺係数 0.999931
T.22 ② (4) ✓	104 42 15.3	対 数 1.4684926	真 数 m 29.410
	289 40 15.9	1.8018201	63.361
埋標型式	地 上	地 中	屋 上
標 識 番 号	標 識 番 号	標 識 番 号	石 標 金 属 標

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

(承認番号) 平5 関公 第152号」

4 級基準点成果表

座 標 系
(AREA 9)

T.24

B	° ' "	36 15 20.4445	X	m	28 507.826
L		139 16 39.5941	Y	-	49 928.157
N		0 19 43.0	H	m	37.60 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離			
		平面への化数 (6位対数未位) -30 対 数	縮尺係数 真 数 m		
② (4) ✓ T.25	114 32 58.9 297 43 24.7	1.7775617 1.7965235	0.999931 59.919 62.593		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 金 属 石 標

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

(承認番号) 平5 関公 第152号」

4 級基準点成果表

座 標 系
(AREA 9)

T.25

	° ' "		m
B	36 15 21.3790	X	28 536.943
L	139 16 37.3678	Y	- 49 983.561
N	0 19 44.4	H	m 37.60 ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		平面への化数 (6位対数未位) -30	縮尺係数
T.24	117 43 24.7	対 数 1.7965235	真 数 m 62.593
T.26	286 42 34.9	1.8053613	63.879

埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番	標 金 属	石 標
------	-----	-----	-----	-------	-------	-----

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

(承認番号) 平5 関公 第152号」

4 級基準点成果表

座 標 系
(AREA 9)

T.27

B	36° 15' 23.2615"	X	28 595.801 m
L	139 16 31.4952	Y	- 50 129.801
N	0 19 47.9	H	37.35 m ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		平面への化数 (6位対数未位) -30	縮尺係数
T.26	115 27 21.3	対 数 1.9741229	真 数 m 94.216
T.28	306 15 8.6	1.8610916	72.626
埋標型式	地 上	地 中	屋 上
		標 識 番 号	標 石 金 属 標

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

(承認番号)

平5 関公 第152号」

4 級基準点成果表

座 標 系
(AREA 9)

T.32

	° ' "		m
B	36 15 32.3931	X	28 878.340
L	139 16 23.6630	Y	- 50 323.657
N	0 19 52.6	H	m 38.43 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離	
		平面への化数 (6位対数未位) -30 対 数	縮尺係数 真 数 m
T.31	165 59 20.0	1.6964819	49.714
T.33	346 28 55.2	1.7824752	60.600
埋標型式	地 上	地 中	屋 上
		標 識 番	標 石 属 標

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

(承認番号) 平5 関公 第152号」

4 級基準点成果表

座 標 系
(AREA 9)

T.33

B	36° 15' 34.3022"	X	28 937.257 m
L	139 16 23.0819	Y	- 50 337.822
N	0 19 52.9		

H 38.58 m ✓

視準点の名称	平均方向角	距 離			
		平面への化数 (6位対数未位) -30	縮尺係数		
T.32	166 28 55.2	対 数 1.7824752	真 数 m 60.600		
② (2) ✓	345 53 8.2	1.8668210	73.590		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 金 属 石 標

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認及び助言を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。

(承認番号) 平5 関公 第152号」

4 級基準点成果表

座 標 系
(AREA 9)

T.34

B	36° 15' 38.4402"	X	29 064.929 m
L	139 16 22.0506	Y	- 50 362.822
N	0 19 53.6	H	39.11 m ✓

視準点の名称	平均方向角	距離	
		平面への化数 (6位対数未位) -30 対 数	縮尺係数 真 数 m
② (2) ✓ T.35	172 51 26.4 353 44 38.0	1.7539856 1.7344126	0.999931 56.753 54.252
埋標型式	地 上	地 中	屋 上
標 識 番 号	標 識 番 号	標 識 番 号	標 識 番 号