


画地原子一覽表

街区番号 ( 95-2 )


街区面積 = 2551.55

換地面積 = 2551.50

[ $\Delta f$ ] = -0.05



拡大図




画地原子一览表

街区番号 ( 95-2 )

街区面積 = \_\_\_\_\_

換地面積 = \_\_\_\_\_

[ $\Delta f$ ] = \_\_\_\_\_



倍 橫 距 面 積 計 算

9

| 視 点       | 測 点       | 方 向 角     | 距 離    | DX      | DY      | X         | Y          | 倍橫距     | 倍 面 積       |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|------------|---------|-------------|
| BL- 95-44 | BL- 95-51 | 185 50 5  | 24.641 | -24.513 | -2.505  | 32264.811 | -41838.643 | -13.492 | 330.729396  |
| BL- 95-51 | BL- 95-60 | 95 55 25  | 10.969 | -1.132  | 10.910  | 32263.679 | -41827.733 | -5.087  | 5.758484    |
| BL- 95-60 | BL- 95-43 | 50 51 55  | 2.996  | 1.891   | 2.324   | 32265.570 | -41825.409 | 8.147   | 15.405977   |
| BL- 95-43 | BL- 95-16 | 5 50 21   | 20.396 | 20.290  | 2.075   | 32285.860 | -41823.334 | 12.546  | 254.558340  |
| BL- 95-16 | BL- 95-17 | 318 57 23 | 2.767  | 2.087   | -1.817  | 32287.947 | -41825.151 | 12.804  | 26.721948   |
| BL- 95-17 | BL- 95-44 | 277 8 37  | 11.073 | 1.377   | -10.987 | 32289.324 | -41836.138 | 0.000   | 0.000000    |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 合 計     | 633.174145  |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 1/2     | 316.5870725 |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 面 積     | 316.58 M*M  |

倍 橫 距 面 積 計 算 (保)

10

| 視 点       | 測 点       | 方 向 角     | 距 離    | DX      | DY     | X         | Y          | 倍橫距    | 倍 面 積      |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|-----------|------------|--------|------------|
| BL- 95-45 | BL- 95-50 | 185 50 10 | 24.694 | -24.566 | -2.511 | 32265.069 | -41841.129 | -4.991 | 122.608906 |
| BL- 95-50 | BL- 95-51 | 95 55 30  | 2.499  | -0.258  | 2.486  | 32264.811 | -41838.643 | -5.016 | 1.294128   |
| BL- 95-51 | BL- 95-44 | 5 50 5    | 24.641 | 24.513  | 2.505  | 32289.324 | -41836.138 | -0.025 | -0.612825  |
| BL- 95-44 | BL- 95-45 | 277 8 52  | 2.499  | 0.311   | -2.480 | 32289.635 | -41838.618 | 0.000  | 0.000000   |
|           |           |           |        |         |        |           |            | 合 計    | 123.290209 |
|           |           |           |        |         |        |           |            | 1/2    | 61.6451045 |
|           |           |           |        |         |        |           |            | 面 積    | 61.64 M*M  |

倍 橫 距 面 積 計 算 (保)

1 1

| 視 点       | 測 点       | 方 向 角     | 距 離    | DX      | DY     | X         | Y          | 倍橫距    | 倍 面 積      |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|-----------|------------|--------|------------|
| BL- 95-46 | BL- 95-49 | 185 50 11 | 24.723 | -24.595 | -2.514 | 32265.205 | -41842.447 | -3.829 | 94.174255  |
| BL- 95-49 | BL- 95-50 | 95 53 29  | 1.325  | -0.136  | 1.318  | 32265.069 | -41841.129 | -5.025 | 0.683400   |
| BL- 95-50 | BL- 95-45 | 5 50 10   | 24.694 | 24.566  | 2.511  | 32289.635 | -41838.618 | -1.196 | -29.380936 |
| BL- 95-45 | BL- 95-46 | 277 9 7   | 1.325  | 0.165   | -1.315 | 32289.800 | -41839.933 | 0.000  | 0.000000   |
|           |           |           |        |         |        |           |            | 合 計    | 65.476719  |
|           |           |           |        |         |        |           |            | 1/2    | 32.7383595 |
|           |           |           |        |         |        |           |            | 面 積    | 32.73 M*M  |

倍 橫 距 面 積 計 算 (保)

12-3

| 視 点       | 測 点       | 方 向 角     | 距 離    | DX     | DY      | X         | Y          | 倍 橫 距   | 倍 面 積      |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|-----------|------------|---------|------------|
| BL- 95-50 | BL- 95-52 | 185 50 18 | 1.248  | -1.242 | -0.127  | 32263.827 | -41841.256 | -13.523 | 16.795566  |
| BL- 95-52 | BL- 95-42 | 95 55 56  | 15.587 | -1.611 | 15.504  | 32262.216 | -41825.752 | 1.854   | -2.986794  |
| BL- 95-42 | BL- 95-43 | 5 50 21   | 3.371  | 3.354  | 0.343   | 32265.570 | -41825.409 | 17.701  | 59.369154  |
| BL- 95-43 | BL- 95-60 | 230 51 55 | 2.996  | -1.891 | -2.324  | 32263.679 | -41827.733 | 15.720  | -29.726520 |
| BL- 95-60 | BL- 95-50 | 275 55 26 | 13.468 | 1.390  | -13.396 | 32265.069 | -41841.129 | 0.000   | 0.000000   |
|           |           |           |        |        |         |           |            | 合 計     | 43.451406  |
|           |           |           |        |        |         |           |            | 1/2     | 21.7257030 |
|           |           |           |        |        |         |           |            | 面 積     | 21.72 M*M  |

2  
12-1

倍 橫 距 面 積 計 算 (保)

| 視 点       | 測 点       | 方 向 角     | 距 離    | DX     | DY      | X         | Y          | 倍橫距     | 倍 面 積      |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|-----------|------------|---------|------------|
| BL- 95-48 | BL- 95-53 | 187 37 12 | 2.240  | -2.220 | -0.297  | 32264.168 | -41854.245 | -13.116 | 29.117520  |
| BL- 95-53 | BL- 95-41 | 95 55 33  | 28.545 | -2.947 | 28.392  | 32261.221 | -41825.853 | 14.979  | -44.143113 |
| BL- 95-41 | BL- 95-42 | 5 47 46   | 1.000  | 0.995  | 0.101   | 32262.216 | -41825.752 | 43.472  | 43.254640  |
| BL- 95-42 | BL- 95-52 | 275 55 56 | 15.587 | 1.611  | -15.504 | 32263.827 | -41841.256 | 28.069  | 45.219159  |
| BL- 95-52 | BL- 95-50 | 5 50 18   | 1.248  | 1.242  | 0.127   | 32265.069 | -41841.129 | 12.692  | 15.763464  |
| BL- 95-50 | BL- 95-48 | 275 52 29 | 12.887 | 1.319  | -12.819 | 32266.388 | -41853.948 | 0.000   | 0.000000   |
|           |           |           |        |        |         |           |            | 合 計     | 89.211670  |
|           |           |           |        |        |         |           |            | 1/2     | 44.6058350 |
|           |           |           |        |        |         |           |            | 面 積     | 44.60 M*M  |

倍 橫 距 面 積 計 算 (保)

3  
12-4

| 視 点       | 測 点       | 方 向 角     | 距 離    | DX     | DY      | X         | Y          | 倍 橫 距   | 倍 面 積      |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|-----------|------------|---------|------------|
| BL- 95-54 | BL- 95-58 | 186 56 15 | 1.250  | -1.241 | -0.151  | 32261.544 | -41841.069 | -15.216 | 18.883056  |
| BL- 95-58 | BL- 95-40 | 95 55 31  | 15.170 | -1.566 | 15.089  | 32259.978 | -41825.980 | -0.278  | 0.435348   |
| BL- 95-40 | BL- 95-41 | 5 50 2    | 1.249  | 1.243  | 0.127   | 32261.221 | -41825.853 | 14.938  | 18.567934  |
| BL- 95-41 | BL- 95-54 | 275 55 37 | 15.146 | 1.564  | -15.065 | 32262.785 | -41840.918 | 0.000   | 0.000000   |
|           |           |           |        |        |         |           |            | 合 計     | 37.886338  |
|           |           |           |        |        |         |           |            | 1/2     | 18.9431690 |
|           |           |           |        |        |         |           |            | 面 積     | 18.94 M*M  |



倍 橫 距 面 積 計 算 (保)

4  
12-2

| 視 点       | 測 点       | 方 向 角     | 距 離    | DX     | DY      | X         | Y          | 倍橫距     | 倍 面 積      |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|-----------|------------|---------|------------|
| BL- 95-53 | BL- 95-56 | 187 37 30 | 1.251  | -1.240 | -0.166  | 32262.928 | -41854.411 | -13.493 | 16.731320  |
| BL- 95-56 | BL- 95-58 | 95 55 20  | 13.414 | -1.384 | 13.342  | 32261.544 | -41841.069 | -0.317  | 0.438728   |
| BL- 95-58 | BL- 95-54 | 6 56 15   | 1.250  | 1.241  | 0.151   | 32262.785 | -41840.918 | 13.176  | 16.351416  |
| BL- 95-54 | BL- 95-53 | 275 55 29 | 13.399 | 1.383  | -13.327 | 32264.168 | -41854.245 | 0.000   | 0.000000   |
|           |           |           |        |        |         |           |            | 合 計     | 33.521464  |
|           |           |           |        |        |         |           |            | 1/2     | 16.7607320 |
|           |           |           |        |        |         |           |            | 面 積     | 16.76 M*M  |

面積計算【倍横距法】

画地番号 13

| 測点        | 視点        | X         | Y          | 方向角       | 距離     | DX      | DY      | 倍横距     | 倍面積         |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| BL- 95-40 | BL- 95-59 | 32259.978 | -41825.980 | 275 55 29 | 15.075 | 1.556   | -14.994 | -13.368 | -20.800608  |
| BL- 95-59 | BL- 95-39 | 32261.534 | -41840.974 | 185 34 59 | 18.111 | -18.025 | -1.762  | -30.124 | 542.985100  |
| BL- 95-39 | BL- 95-14 | 32243.509 | -41842.736 | 95 54 30  | 12.895 | -1.327  | 12.826  | -19.060 | 25.292620   |
| BL- 95-14 | BL- 95-15 | 32242.182 | -41829.910 | 50 32 1   | 2.984  | 1.897   | 2.304   | -3.930  | -7.455210   |
| BL- 95-15 | BL- 95-40 | 32244.079 | -41827.606 | 5 50 22   | 15.982 | 15.899  | 1.626   | 0.000   | 0.000000    |
|           |           |           |            |           |        |         |         | 合計      | 540.021902  |
|           |           |           |            |           |        |         |         | 1/2     | 270.0109510 |

画地番号 14 (共有地の為、持分で  
現地を分割したが換  
地処分は1筆として処  
理する)

| 測点        | 視点        | X         | Y          | 方向角       | 距離     | DX      | DY     | 倍横距    | 倍面積        |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|---------|--------|--------|------------|
| BL- 95-59 | BL- 95-57 | 32261.534 | -41840.974 | 275 55 29 | 1.172  | 0.121   | -1.166 | 0.596  | 0.072116   |
| BL- 95-57 | BL- 95-37 | 32261.655 | -41842.140 | 185 34 59 | 18.111 | -18.025 | -1.762 | -2.332 | 42.034300  |
| BL- 95-37 | BL- 95-39 | 32243.630 | -41843.902 | 95 54 30  | 1.172  | -0.121  | 1.166  | -2.928 | 0.354288   |
| BL- 95-39 | BL- 95-59 | 32243.509 | -41842.736 | 5 34 59   | 18.111 | 18.025  | 1.762  | 0.000  | 0.000000   |
|           |           |           |            |           |        |         |        | 合計     | 42.460704  |
|           |           |           |            |           |        |         |        | 1/2    | 21.2303520 |

点検面積 291.2413030 M2

倍 橫 距 面 積 計 算

1 4 - 1

| 視 点       | 測 点       | 方 向 角     | 距 離    | DX      | DY     | X         | Y          | 倍橫距    | 倍 面 積      |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|-----------|------------|--------|------------|
| BL- 95-58 | BL- 95-38 | 187 45 52 | 18.120 | -17.954 | -2.448 | 32243.590 | -41843.517 | -2.543 | 45.657022  |
| BL- 95-38 | BL- 95-39 | 95 55 16  | 0.785  | -0.081  | 0.781  | 32243.509 | -41842.736 | -4.210 | 0.341010   |
| BL- 95-39 | BL- 95-59 | 5 34 59   | 18.111 | 18.025  | 1.762  | 32261.534 | -41840.974 | -1.667 | -30.047675 |
| BL- 95-59 | BL- 95-58 | 276 0 32  | 0.096  | 0.010   | -0.095 | 32261.544 | -41841.069 | 0.000  | 0.000000   |
|           |           |           |        |         |        |           |            | 合 計    | 15.950357  |
|           |           |           |        |         |        |           |            | 1/2    | 7.9751785  |
|           |           |           |        |         |        |           |            | 面 積    | 7.97 M*M   |

倍 橫 距 面 積 計 算

14-2

| 視 点       | 測 点       | 方 向 角     | 距 離    | DX      | DY     | X         | Y          | 倍橫距    | 倍 面 積      |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|-----------|------------|--------|------------|
| BL- 95-57 | BL- 95-37 | 185 34 59 | 18.111 | -18.025 | -1.762 | 32243.630 | -41843.902 | -2.833 | 51.064825  |
| BL- 95-37 | BL- 95-38 | 95 55 53  | 0.387  | -0.040  | 0.385  | 32243.590 | -41843.517 | -4.210 | 0.168400   |
| BL- 95-38 | BL- 95-58 | 7 45 52   | 18.120 | 17.954  | 2.448  | 32261.544 | -41841.069 | -1.377 | -24.722658 |
| BL- 95-58 | BL- 95-57 | 275 55 2  | 1.077  | 0.111   | -1.071 | 32261.655 | -41842.140 | 0.000  | 0.000000   |
|           |           |           |        |         |        |           |            | 合 計    | 26.510567  |
|           |           |           |        |         |        |           |            | 1/2    | 13.2552835 |
|           |           |           |        |         |        |           |            | 面 積    | 13.25 M*M  |

倍 橫 距 面 積 計 算

15

| 視 点       | 測 点       | 方 向 角     | 距 離    | DX      | DY      | X         | Y          | 倍橫距    | 倍 面 積       |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|------------|--------|-------------|
| BL- 95-55 | BL- 95-36 | 185 42 57 | 18.113 | -18.023 | -1.804  | 32244.949 | -41856.653 | -2.242 | 40.407566   |
| BL- 95-36 | BL- 95-37 | 95 54 21  | 12.819 | -1.319  | 12.751  | 32243.630 | -41843.902 | 8.705  | -11.481895  |
| BL- 95-37 | BL- 95-57 | 5 34 59   | 18.111 | 18.025  | 1.762   | 32261.655 | -41842.140 | 23.218 | 418.504450  |
| BL- 95-57 | BL- 95-56 | 275 55 22 | 12.337 | 1.273   | -12.271 | 32262.928 | -41854.411 | 12.709 | 16.178557   |
| BL- 95-56 | BL- 95-55 | 275 44 11 | 0.440  | 0.044   | -0.438  | 32262.972 | -41854.849 | 0.000  | 0.000000    |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 合 計    | 463.608678  |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 1/2    | 231.8043390 |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 面 積    | 231.80 M*M  |

倍 積 距 面 積 計 算

16-<sup>2</sup>1

| 視 点       | 測 点       | 方 向 角     | 距 離    | DX      | DY      | X         | Y          | 倍 橫 距   | 倍 面 積       |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|------------|---------|-------------|
| BL- 95-55 | BL- 95-68 | 275 45 45 | 15.039 | 1.510   | -14.963 | 32264.482 | -41869.812 | -13.159 | -19.870090  |
| BL- 95-68 | BL- 95-67 | 185 42 55 | 18.075 | -17.985 | -1.800  | 32246.497 | -41871.612 | -29.922 | 538.147170  |
| BL- 95-67 | BL- 95-36 | 95 54 29  | 15.039 | -1.548  | 14.959  | 32244.949 | -41856.653 | -16.763 | 25.949124   |
| BL- 95-36 | BL- 95-55 | 5 42 57   | 18.113 | 18.023  | 1.804   | 32262.972 | -41854.849 | 0.000   | 0.000000    |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 合 計     | 544.226204  |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 1/2     | 272.1131020 |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 面 積     | 272.11 M*M  |

倍 積 距 面 積 計 算

16-<sup>1</sup>2

| 視 点       | 測 点       | 方 向 角     | 距 離    | DX      | DY      | X         | Y          | 倍 橫 距  | 倍 面 積       |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|------------|--------|-------------|
| BL-95-12  | BL- 95-13 | 140 47 38 | 3.964  | -3.072  | 2.506   | 32247.307 | -41879.434 | 1.196  | -3.674112   |
| BL- 95-13 | BL- 95-67 | 95 54 44  | 7.864  | -0.810  | 7.822   | 32246.497 | -41871.612 | 11.524 | -9.334440   |
| BL- 95-67 | BL- 95-68 | 5 42 55   | 18.075 | 17.985  | 1.800   | 32264.482 | -41869.812 | 21.146 | 380.310810  |
| BL- 95-68 | BL- 95-35 | 275 45 32 | 10.873 | 1.091   | -10.818 | 32265.573 | -41880.630 | 12.128 | 13.231648   |
| BL- 95-35 | BL-95-12  | 184 55 40 | 15.250 | -15.194 | -1.310  | 32250.379 | -41881.940 | 0.000  | 0.000000    |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 合 計    | 380.533906  |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 1/2    | 190.2669530 |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 面 積    | 190.26 M*M  |

倍 橫 距 面 積 計 算

17

| 視 点       | 測 点       | 方 向 角     | 距 離    | DX      | DY      | X         | Y          | 倍橫距     | 倍 面 積       |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|------------|---------|-------------|
| BL- 95- 9 | BL- 95-10 | 231 38 31 | 2.996  | -1.859  | -2.349  | 32292.452 | -41878.260 | -27.452 | 51.033268   |
| BL- 95-10 | BL- 95-11 | 186 8 47  | 2.382  | -2.368  | -0.255  | 32290.084 | -41878.515 | -30.056 | 71.172608   |
| BL- 95-11 | BL- 95-35 | 184 55 54 | 24.602 | -24.511 | -2.115  | 32265.573 | -41880.630 | -32.426 | 794.793686  |
| BL- 95-35 | BL- 95-56 | 95 45 38  | 26.352 | -2.645  | 26.219  | 32262.928 | -41854.411 | -8.322  | 22.011690   |
| BL- 95-56 | BL- 95-48 | 7 37 18   | 3.491  | 3.460   | 0.463   | 32266.388 | -41853.948 | 18.360  | 63.525600   |
| BL- 95-48 | BL- 95-47 | 7 13 22   | 24.974 | 24.776  | 3.140   | 32291.164 | -41850.808 | 21.963  | 544.155288  |
| BL- 95-47 | BL- 95- 9 | 277 8 44  | 25.299 | 3.147   | -25.103 | 32294.311 | -41875.911 | 0.000   | 0.000000    |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 合 計     | 1546.692140 |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 1/2     | 773.3460700 |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 面 積     | 773.34 M*M  |

倍 橫 距 面 積 計 算

18

| 視 点       | 測 点       | 方 向 角     | 距 離    | DX      | DY      | X         | Y          | 倍橫距     | 倍 面 積       |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|------------|---------|-------------|
| BL- 95-47 | BL- 95-48 | 187 13 22 | 24.974 | -24.776 | -3.140  | 32266.388 | -41853.948 | -14.015 | 347.235640  |
| BL- 95-48 | BL- 95-49 | 95 52 22  | 11.562 | -1.183  | 11.501  | 32265.205 | -41842.447 | -5.654  | 6.688682    |
| BL- 95-49 | BL- 95-46 | 5 50 11   | 24.723 | 24.595  | 2.514   | 32289.800 | -41839.933 | 8.361   | 205.638795  |
| BL- 95-46 | BL- 95-47 | 277 8 56  | 10.960 | 1.364   | -10.875 | 32291.164 | -41850.808 | 0.000   | 0.000000    |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 合 計     | 559.563117  |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 1/2     | 279.7815585 |
|           |           |           |        |         |         |           |            | 面 積     | 279.78 M*M  |