

倍 橫 距 面 積 計 算

1

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-125-13	BL-125- 4	233 28 45	8.666	-5.157	-6.964	31874.248	-42311.712	-13.770	71.011890
BL-125- 4	BL-125- 5	233 39 1	19.713	-11.684	-15.877	31862.564	-42327.589	-36.611	427.762924
BL-125- 5	BL-125- 6	232 5 32	19.994	-12.284	-15.775	31850.280	-42343.364	-68.263	838.542692
BL-125- 6	BL-125- 7	228 21 9	7.521	-4.998	-5.620	31845.282	-42348.984	-89.658	448.110684
BL-125- 7	BL-125-14	134 47 15	36.424	-25.660	25.851	31819.622	-42323.133	-69.427	1781.496820
BL-125-14	BL-125-20	44 52 27	29.308	20.769	20.678	31840.391	-42302.455	-22.898	-475.568562
BL-125-20	BL-125-21	7 15 56	13.260	13.154	1.677	31853.545	-42300.778	-0.543	-7.142622
BL-125-21	BL-125-23	6 21 39	25.598	25.440	2.836	31878.985	-42297.942	3.970	100.996800
BL-125-23	BL-125-13	273 31 53	6.819	0.420	-6.806	31879.405	-42304.748	0.000	0.000000
								合 計	3185.210626
								1/2	1592.6053130
								面 積	1592.60 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

2

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-125- 1	BL-125- 2	239 15 4	1.968	-1.006	-1.691	31897.947	-42279.642	-14.633	14.720798
BL-125- 2	BL-125- 3	233 35 47	20.030	-11.887	-16.121	31886.060	-42295.763	-32.445	385.673715
BL-125- 3	BL-125-12	233 28 22	8.058	-4.796	-6.475	31881.264	-42302.238	-55.041	263.976636
BL-125-12	BL-125-11	96 36 30	37.478	-4.313	37.229	31876.951	-42265.009	-24.287	104.749831
BL-125-11	BL-125- 1	329 32 6	25.526	22.002	-12.942	31898.953	-42277.951	0.000	0.000000
								合 計	769.120980
								1/2	384.5604900
								面 積	384.56 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算 (保)

3

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍 橫 距	倍 面 積
BL-125-11	BL-125-12	276 36 30	37.478	4.313	-37.229	31881.264	-42302.238	2.510	10.825630
BL-125-12	BL-125-13	233 28 30	3.123	-1.859	-2.510	31879.405	-42304.748	-37.229	69.208711
BL-125-13	BL-125-11	93 32 1	39.815	-2.454	39.739	31876.951	-42265.009	0.000	0.000000
								合 計	80.034341
								1/2	40.0171705
								面 積	40.01 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算 (保)

4

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-125-11	BL-125-23	273 32 3	32.996	2.034	-32.933	31878.985	-42297.942	0.268	0.545112
BL-125-23	BL-125-22	186 21 40	2.419	-2.404	-0.268	31876.581	-42298.210	-32.933	79.170932
BL-125-22	BL-125-11	89 21 41	33.203	0.370	33.201	31876.951	-42265.009	0.000	0.000000
								合 計	79.716044
								1/2	39.8580220
								面 積	39.85 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

5

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-125-11	BL-125-22	269 21 41	33.203	-0.370	-33.201	31876.581	-42298.210	-26.512	9.809440
BL-125-22	BL-125-21	186 21 39	23.179	-23.036	-2.568	31853.545	-42300.778	-62.281	1434.705116
BL-125-21	BL-125-16	187 15 50	50.214	-49.811	-6.349	31803.734	-42307.127	-71.198	3546.443578
BL-125-16	BL-125-17	134 47 16	25.580	-18.021	18.155	31785.713	-42288.972	-59.392	1070.303232
BL-125-17	BL-125-18	95 20 34	10.761	-1.002	10.714	31784.711	-42278.258	-30.523	30.584046
BL-125-18	BL-125-10	7 10 30	52.521	52.110	6.560	31836.821	-42271.698	-13.249	-690.405390
BL-125-10	BL-125-11	9 27 48	40.684	40.130	6.689	31876.951	-42265.009	0.000	0.000000
								合 計	5401.440022
								1/2	2700.7200110
								面 積	2700.72 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

6

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-125-18	BL-125-17	275 20 34	10.761	1.002	-10.714	31785.713	-42288.972	-10.055	-10.075110
BL-125-17	BL-125- 8	134 47 15	8.768	-6.177	6.223	31779.536	-42282.749	-14.546	89.850642
BL-125- 8	BL-125- 9	90 52 2	3.832	-0.058	3.832	31779.478	-42278.917	-4.491	0.260478
BL-125- 9	BL-125-18	7 10 39	5.274	5.233	0.659	31784.711	-42278.258	0.000	0.000000
								合 計	80.036010
								1/2	40.0180050
								面 積	40.01 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

7

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-125-19	BL-125-15	224 59 43	8.585	-6.071	-6.070	31808.401	-42311.828	-4.701	28.539771
BL-125-15	BL-125-16	134 47 31	6.624	-4.667	4.701	31803.734	-42307.127	-6.070	28.328690
BL-125-16	BL-125-19	7 15 56	10.825	10.738	1.369	31814.472	-42305.758	0.000	0.000000
								合 計	56.868461
								1/2	28.4342305
								面 積	28.43 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算 (保)

8

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-125-20	BL-125-14	224 52 27	29.308	-20.769	-20.678	31819.622	-42323.133	-17.375	360.861375
BL-125-14	BL-125-15	134 47 11	15.928	-11.221	11.305	31808.401	-42311.828	-26.748	300.139308
BL-125-15	BL-125-19	44 59 43	8.585	6.071	6.070	31814.472	-42305.758	-9.373	-56.903483
BL-125-19	BL-125-20	7 15 45	26.129	25.919	3.303	31840.391	-42302.455	0.000	0.000000
								合 計	604.097200
								1/2	302.0486000
								面 積	302.04 M*M