


画地原子一覽表

街区番号 (134BL)

街区面積 = 6040.55 .

換地面積 = 6040.48 .

[Δf] = -0.02 .




画地原子一覽表

街区番号 (134)

街区面積 = _____

換地面積 = _____

[Δf] = _____



倍 橫 距 面 積 計 算

1

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134- 1	BL-134- 2	305 37 54	2.980	1.736	-2.422	31809.942	-42081.092	-7.151	-12.414136
BL-134- 2	BL-134-30	263 31 38	19.418	-2.189	-19.294	31807.753	-42100.386	-28.867	63.189863
BL-134-30	BL-134-44	175 25 12	15.579	-15.529	1.244	31792.224	-42099.142	-46.917	728.574093
BL-134-44	BL-134-45	176 1 47	14.573	-14.538	1.009	31777.686	-42098.133	-44.664	649.325232
BL-134-45	BL-134-46	175 49 7	14.757	-14.718	1.076	31762.968	-42097.057	-42.579	626.677722
BL-134-46	BL-134-47	84 10 30	10.208	1.036	10.155	31764.004	-42086.902	-31.348	-32.476528
BL-134-47	BL-134-43	85 32 37	17.323	1.346	17.271	31765.350	-42069.631	-3.922	-5.279012
BL-134-43	BL-134-24	351 35 48	0.801	0.792	-0.117	31766.142	-42069.748	13.232	10.479744
BL-134-24	BL-134-25	350 10 5	4.866	4.795	-0.831	31770.937	-42070.579	12.284	58.901780
BL-134-25	BL-134-26	349 10 32	4.862	4.775	-0.913	31775.712	-42071.492	10.540	50.328500
BL-134-26	BL-134-27	348 43 28	1.959	1.921	-0.383	31777.633	-42071.875	9.244	17.757724
BL-134-27	BL-134-28	348 2 58	4.858	4.753	-1.006	31782.386	-42072.881	7.855	37.334815
BL-134-28	BL-134-29	347 23 3	4.853	4.736	-1.060	31787.122	-42073.941	5.789	27.416704
BL-134-29	BL-134- 1	347 21 29	21.608	21.084	-4.729	31808.206	-42078.670	0.000	0.000000
								合 計	2219.816501
								1/2	1109.9082505
								面 積	1109.90 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

2

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134-43	BL-134-47	265 32 37	17.323	-1.346	-17.271	31764.004	-42086.902	-17.864	24.044944
BL-134-47	BL-134-48	180 52 13	13.497	-13.495	-0.205	31750.509	-42087.107	-35.340	476.913300
BL-134-48	BL-134-42	92 19 44	19.219	-0.781	19.203	31749.728	-42067.904	-16.342	12.763102
BL-134-42	BL-134-21	355 48 7	1.926	1.921	-0.141	31751.649	-42068.045	2.720	5.225120
BL-134-21	BL-134-22	354 40 55	4.866	4.845	-0.451	31756.494	-42068.496	2.128	10.310160
BL-134-22	BL-134-23	353 36 9	4.864	4.834	-0.542	31761.328	-42069.038	1.135	5.486590
BL-134-23	BL-134-43	351 36 46	4.065	4.022	-0.593	31765.350	-42069.631	0.000	0.000000
								合 計	534.743216
								1/2	267.3716080
								面 積	267.37 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

3

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134-42	BL-134-48	272 19 44	19.219	0.781	-19.203	31750.509	-42087.107	-19.419	-15.166239
BL-134-48	BL-134-50	182 2 43	12.748	-12.740	-0.455	31737.769	-42087.562	-39.077	497.840980
BL-134-50	BL-134-18	92 21 7	20.347	-0.835	20.330	31736.934	-42067.232	-19.202	16.033670
BL-134-18	BL-134-19	357 50 54	5.008	5.004	-0.188	31741.938	-42067.420	0.940	4.703760
BL-134-19	BL-134-20	356 50 28	4.863	4.856	-0.268	31746.794	-42067.688	0.484	2.350304
BL-134-20	BL-134-42	355 47 22	2.942	2.934	-0.216	31749.728	-42067.904	0.000	0.000000
								合 計	505.762475
								1/2	252.8812375
								面 積	252.88 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

4

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134-18	BL-134-50	272 21 7	20.347	0.835	-20.330	31737.769	-42087.562	-20.385	-17.021475
BL-134-50	BL-134-51	182 15 4	11.788	-11.779	-0.463	31725.990	-42088.025	-41.178	485.035662
BL-134-51	BL-134-41	92 26 47	20.780	-0.887	20.761	31725.103	-42067.264	-20.880	18.520560
BL-134-41	BL-134-16	1 50 14	2.152	2.151	0.069	31727.254	-42067.195	-0.050	-0.107550
BL-134-16	BL-134-17	0 12 44	4.858	4.858	0.018	31732.112	-42067.177	0.037	0.179746
BL-134-17	BL-134-18	359 20 47	4.822	4.822	-0.055	31736.934	-42067.232	0.000	0.000000
								合 計	486.606943
								1/2	243.3034715
								面 積	243.30 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

5

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134-41	BL-134-51	272 26 47	20.780	0.887	-20.761	31725.990	-42088.025	-20.674	-18.337838
BL-134-51	BL-134-52	182 30 3	17.509	-17.492	-0.764	31708.498	-42088.789	-42.199	738.144908
BL-134-52	BL-134-40	96 36 37	20.162	-2.321	20.028	31706.177	-42068.761	-22.935	53.232135
BL-134-40	BL-134-12	6 33 26	1.690	1.679	0.193	31707.856	-42068.568	-2.714	-4.556806
BL-134-12	BL-134-13	6 12 4	4.869	4.841	0.526	31712.697	-42068.042	-1.995	-9.657795
BL-134-13	BL-134-14	5 4 30	4.861	4.842	0.430	31717.539	-42067.612	-1.039	-5.030838
BL-134-14	BL-134-15	3 4 49	4.857	4.850	0.261	31722.389	-42067.351	-0.348	-1.687800
BL-134-15	BL-134-41	1 50 10	2.715	2.714	0.087	31725.103	-42067.264	0.000	0.000000
								合 計	752.105966
								1/2	376.0529830
								面 積	376.05 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

6

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134-40	BL-134-53	276 36 26	6.848	0.788	-6.803	31706.965	-42075.564	-4.844	-3.817072
BL-134-53	BL-134-54	186 40 2	16.641	-16.528	-1.932	31690.437	-42077.496	-13.579	224.433712
BL-134-54	BL-134-39	100 39 52	6.895	-1.276	6.776	31689.161	-42070.720	-8.735	11.145860
BL-134-39	BL-134-40	6 34 3	17.128	17.016	1.959	31706.177	-42068.761	0.000	0.000000
								合 計	231.762500
								1/2	115.8812500
								面 積	115.88 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算 (保)

7

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134-38	BL-134-57	280 36 18	11.144	2.051	-10.954	31687.261	-42082.129	-8.790	-18.028290
BL-134-57	BL-134- 9	191 47 43	18.007	-17.627	-3.681	31669.634	-42085.810	-23.425	412.912475
BL-134- 9	BL-134-10	119 15 21	10.202	-4.986	8.901	31664.648	-42076.909	-18.205	90.770130
BL-134-10	BL-134-11	63 39 13	3.984	1.768	3.570	31666.416	-42073.339	-5.734	-10.137712
BL-134-11	BL-134-38	6 34 6	18.918	18.794	2.164	31685.210	-42071.175	0.000	0.000000
								合 計	475.516603
								1/2	237.7583015
								面 積	237.75 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

8

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134-57	BL-134-56	280 36 26	18.519	3.409	-18.203	31690.670	-42100.332	-14.522	-49.505498
BL-134-56	BL-134-37	191 20 18	11.872	-11.640	-2.334	31679.030	-42102.666	-35.059	408.086760
BL-134-37	BL-134- 9	119 8 11	19.298	-9.396	16.856	31669.634	-42085.810	-20.537	192.965652
BL-134- 9	BL-134-57	11 47 43	18.007	17.627	3.681	31687.261	-42082.129	0.000	0.000000
								合 計	551.546914
								1/2	275.7734570
								面 積	275.77 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

9

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134-55	BL-134-36	280 30 5	16.915	3.083	-16.632	31697.400	-42116.232	-13.566	-41.823978
BL-134-36	BL-134- 7	182 25 39	8.877	-8.869	-0.376	31688.531	-42116.608	-30.574	271.160806
BL-134- 7	BL-134- 8	150 33 6	2.898	-2.524	1.425	31686.007	-42115.183	-29.525	74.521100
BL-134- 8	BL-134-37	119 8 7	14.330	-6.977	12.517	31679.030	-42102.666	-15.583	108.722591
BL-134-37	BL-134-55	11 20 27	15.591	15.287	3.066	31694.317	-42099.600	0.000	0.000000
								合 計	412.580519
								1/2	206.2902595
								面 積	206.29 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

10-1

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134-60	BL-134-61	191 20 27	19.217	-18.842	-3.779	31690.369	-42098.726	16.903	-318.486326
BL-134-61	BL-134-56	280 36 55	1.634	0.301	-1.606	31690.670	-42100.332	11.518	3.466918
BL-134-56	BL-134-55	11 20 57	3.720	3.647	0.732	31694.317	-42099.600	10.644	38.818668
BL-134-55	BL-134-36	280 30 5	16.915	3.083	-16.632	31697.400	-42116.232	-5.256	-16.204248
BL-134-36	BL-134-35	2 25 48	14.222	14.209	0.603	31711.609	-42115.629	-21.285	-302.438565
BL-134-35	BL-134-60	96 36 49	20.821	-2.398	20.682	31709.211	-42094.947	0.000	0.000000
								合 計	-594.843553
								1/2	297.4217765
								面 積	297.42 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

10-2

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134-39	BL-134-38	186 34 9	3.977	-3.951	-0.455	31685.210	-42071.175	6.322	-24.978222
BL-134-38	BL-134-61	280 36 21	28.030	5.159	-27.551	31690.369	-42098.726	-21.684	-111.867756
BL-134-61	BL-134-60	11 20 27	19.217	18.842	3.779	31709.211	-42094.947	-45.456	-856.481952
BL-134-60	BL-134-53	96 36 35	19.513	-2.246	19.383	31706.965	-42075.564	-22.294	50.072324
BL-134-53	BL-134-54	186 40 14	16.641	-16.528	-1.933	31690.437	-42077.497	-4.844	80.061632
BL-134-54	BL-134-39	100 39 47	6.896	-1.276	6.777	31689.161	-42070.720	0.000	0.000000
								合 計	-863.193974
								1/2	431.5969870
								面 積	431.59 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

1 1

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134-49	BL-134-34	272 28 52	26.866	1.163	-26.841	31741.830	-42114.300	-26.738	-31.096294
BL-134-34	BL-134- 6	182 38 21	12.596	-12.583	-0.580	31729.247	-42114.880	-54.159	681.482697
BL-134- 6	BL-134-35	182 25 53	17.655	-17.639	-0.749	31711.608	-42115.629	-55.488	978.752832
BL-134-35	BL-134-52	96 36 34	27.020	-3.110	26.840	31708.498	-42088.789	-29.397	91.424670
BL-134-52	BL-134-51	2 30 3	17.509	17.492	0.764	31725.990	-42088.025	-1.793	-31.363156
BL-134-51	BL-134-50	2 15 4	11.788	11.779	0.463	31737.769	-42087.562	-0.566	-6.666914
BL-134-50	BL-134-49	2 2 8	2.900	2.898	0.103	31740.667	-42087.459	0.000	0.000000
								合 計	1682.533835
								1/2	841.2669175
								面 積	841.26 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

12

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134-47	BL-134-46	264 10 30	10.208	-1.036	-10.155	31762.968	-42097.057	-9.950	10.308200
BL-134-46	BL-134-33	265 44 24	17.932	-1.332	-17.882	31761.636	-42114.939	-37.987	50.598684
BL-134-33	BL-134- 5	175 40 31	12.783	-12.747	0.964	31748.889	-42113.975	-54.905	699.874035
BL-134- 5	BL-134-34	182 38 10	7.066	-7.059	-0.325	31741.830	-42114.300	-54.266	383.063694
BL-134-34	BL-134-49	92 28 52	26.866	-1.163	26.841	31740.667	-42087.459	-27.750	32.273250
BL-134-49	BL-134-48	2 2 54	9.848	9.842	0.352	31750.509	-42087.107	-0.557	-5.481994
BL-134-48	BL-134-47	0 52 13	13.497	13.495	0.205	31764.004	-42086.902	0.000	0.000000
								合 計	1170.635869
								1/2	585.3179345
								面 積	585.31 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

13

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134-45	BL-134-32	265 41 40	17.969	-1.349	-17.918	31776.337	-42116.051	-18.994	25.622906
BL-134-32	BL-134-33	175 40 28	14.743	-14.701	1.112	31761.636	-42114.939	-35.800	526.295800
BL-134-33	BL-134-46	85 44 24	17.932	1.332	17.882	31762.968	-42097.057	-16.806	-22.385592
BL-134-46	BL-134-45	355 49 7	14.757	14.718	-1.076	31777.686	-42098.133	0.000	0.000000
								合 計	529.533114
								1/2	264.7665570
								面 積	264.76 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

14

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134-44	BL-134-31	265 42 57	18.058	-1.349	-18.008	31790.875	-42117.150	-19.017	25.653933
BL-134-31	BL-134-32	175 40 37	14.579	-14.538	1.099	31776.337	-42116.051	-35.926	522.292188
BL-134-32	BL-134-45	85 41 40	17.969	1.349	17.918	31777.686	-42098.133	-16.909	-22.810241
BL-134-45	BL-134-44	356 1 47	14.573	14.538	-1.009	31792.224	-42099.142	0.000	0.000000
								合 計	525.135880
								1/2	262.5679400
								面 積	262.56 M*M

倍 橫 距 面 積 計 算

15

視 点	測 点	方 向 角	距 離	DX	DY	X	Y	倍橫距	倍 面 積
BL-134-30	BL-134- 3	263 31 31	15.714	-1.772	-15.614	31805.981	-42116.000	-16.858	29.872376
BL-134- 3	BL-134- 4	224 18 30	3.046	-2.180	-2.128	31803.801	-42118.128	-34.600	75.428000
BL-134- 4	BL-134-31	175 40 23	12.963	-12.926	0.978	31790.875	-42117.150	-35.750	462.104500
BL-134-31	BL-134-44	85 42 57	18.058	1.349	18.008	31792.224	-42099.142	-16.764	-22.614636
BL-134-44	BL-134-30	355 25 12	15.579	15.529	-1.244	31807.753	-42100.386	0.000	0.000000
								合 計	544.790240
								1/2	272.3951200
								面 積	272.39 M*M