

随意契約による建設工事・建設関連業務委託の公表について

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	工種	履行名称	履行場所	随契適用号数	落札業者	住所	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	履行内容	随契理由
251130001	機械器具設置	太田市役所本庁舎エレベーター(4～6号機)更新工事	太田市浜町2番35 地内	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	フジテック(株)北関東支店	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-75-1	令和7年5月29日	147,400,000	令和7年5月30日	令和8年6月30日	本庁舎のエレベーター4～6号機は、エレベーターの計画耐用年数とされている25年を経過しているため、経年劣化による不具合発生の防止及び特に防災対策に関する既存不適格事項の解消を期し、本庁舎保全計画に基づき更新を行うものです。	本工事はエレベーターの制御盤の更新工事を行うことから、エレベーター全体の構造・性能及びこれまでの修繕経過等を十分理解、把握し、保守点検を行っている業者以外に施行させた場合、当該エレベーターの使用に著しい支障が生じる恐れがあるため、競争入札に適さない。 上記理由を達するためには、太田市入札参加資格者名簿に登録済みの業者で、当該エレベーターの保守点検業務を行っているフジテック株式会社北関東支店を選定する必要がある。
251130002	機械器具設置	太田市消防本部中央消防署エレベーター設備耐震改修工事	太田市鳥山下町409番1 地内	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	三菱電機ビルソリューションズ(株) 関越支社	埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16	令和7年6月16日	20,460,000	令和7年6月17日	令和8年1月14日	当該エレベーターは、平成10年3月に設置後27年以上経過しており、エレベーターの法定償却耐用年数は17年であり、現在建築基準法の既存不適格項目に複数該当しているため設備更新するもの。また、既存部品は最大限活用し、設備の機能維持及び長寿命化を図る。	当工事は既存エレベーターの工事であり、既存エレベーターは三菱エレベーター製である。現在、保守点検業務を三菱電機ビルソリューションズと契約しており、既存設備の施工業者以外の業者に施工させた場合、使用上の安全確保や保守点検に著しい支障が生じる恐れがあるため競争入札に適さない。以上の理由を達成するため、三菱電機ビルソリューションズ株式会社を選定する必要がある。
251130003	土木関係建設コンサルタント業務	令和7年度 土地改良施設維持管理適正化事業 上堀口地区 請負及び出来高設計業務委託	太田市 堀口町 地内	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	群馬県土地改良事業団体連合会	群馬県前橋市古市町2-6-4	令和7年6月9日	1,925,000	令和7年6月10日	令和8年3月31日	上堀口排水機場整備補修工事を施工するにあたり、適切な調査設計及び請負出来高設計を行うため。	土地改良法では、その団体(群馬県土地改良事業団体連合会)に参画している会員(太田市)が行う土地改良事業に関する技術的な援助・調査研究を専門に行うことができると規定されている。群馬県土地改良事業団体連合会は、優れた技術力と豊富な知識・経験を有するだけでなく経費的にも有利であり、且つ請負及び出来高設計業務に必要な補助版標準積算システムを保有する、県内唯一の組織であるため。
251130004	土木関係建設コンサルタント業務	令和7年度 小規模農村整備事業 新田木崎地区 調査設計及び請負出来高設計業務委託	太田市新田木崎町 地内	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	群馬県土地改良事業団体連合会	群馬県前橋市古市町2-6-4	令和7年7月11日	6,237,000	令和7年7月14日	令和8年3月17日	新田木崎地区水路整備工事を施工するにあたり、適切な調査設計及び請負出来高設計を行うために委託するものです。	土地改良事業の実施に伴い、土地改良法の規定に基づき設立が認められた団体へ委託することで、事業の適切かつ効率的な実施が見込めるため、競争入札に適さない。 土地改良法では、その団体(群馬県土地改良事業団体連合会)に参画している会員(太田市)が行う土地改良事業に関する技術的な援助・調査研究を専門に行うことができると規定されている。 群馬県土地改良事業団体連合会は、優れた技術力と豊富な知識・経験を有するだけでなく経費的にも有利であり、且つ請負及び出来高設計業務に必要な補助版標準積算システムを保有する、県内唯一の組織であるため。
251130005	土木関係建設コンサルタント業務	令和7年度 小規模農村整備事業 由良地区 調査設計及び請負出来高設計業務委託	太田市由良町 地内	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	群馬県土地改良事業団体連合会	群馬県前橋市古市町2-6-4	令和7年7月11日	6,842,000	令和7年7月14日	令和8年3月17日	由良地区水路整備工事を施工するにあたり、適切な調査設計及び請負出来高設計を行うために委託するものです。	土地改良事業の実施に伴い、土地改良法の規定に基づき設立が認められた団体へ委託することで、事業の適切かつ効率的な実施が見込めるため、競争入札に適さない。 土地改良法では、その団体(群馬県土地改良事業団体連合会)に参画している会員(太田市)が行う土地改良事業に関する技術的な援助・調査研究を専門に行うことができると規定されている。 群馬県土地改良事業団体連合会は、優れた技術力と豊富な知識・経験を有するだけでなく経費的にも有利であり、且つ請負及び出来高設計業務に必要な補助版標準積算システムを保有する、県内唯一の組織であるため。

随意契約による建設工事・建設関連業務委託の公表について

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	工種	履行名称	履行場所	随契適用号数	落札業者	住所	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	履行内容	随契理由
251130006	土木関係 建設コン サルタン ト業務	令和7年度 小規模農村整備事業 新田反町地区 調査設計及び請負 出来高設計業務委託	太田市新田反町町 地内	地方自治法施行令 第167条の2第1項 第2号	群馬県土地改良事 業団体連合会	群馬県前橋市古市 町2・6・4	令和7年7月11日	3,421,000	令和7年7月14日	令和8年3月17日	新田反町地区水路整備工事を施工するにあたり、適切な調査設計及び請負出来高設計を行うために委託するものです。	土地改良事業の実施に伴い、土地改良法の規定に基づき設立が認められた団体へ委託することで、事業の適切かつ効率的な実施が見込めるため、競争入札に適さない。 土地改良法では、その団体（群馬県土地改良事業団体連合会）に参画している会員（太田市）が行う土地改良事業に関する技術的な援助・調査研究を専門に行うことができると規定されている。 群馬県土地改良事業団体連合会は、優れた技術力と豊富な知識・経験を有するだけでなく経費的にも有利であり、且つ請負及び出来高設計業務に必要な補助版標準積算システムを保有する、県内唯一の組織であるため。
251130007	機械器具 設置	太田市学習文化センターエレベーター耐震化等改修工事	太田市飯塚町1549 番2ほか地内	地方自治法施行令 第167条の2第1項 第2号	三菱電機ビルソリューションズ (株) 関越支社	埼玉県さいたま市 大宮区桜木町1・ 10・16	令和7年7月25日	26,928,000	令和7年7月28日	令和8年2月27日	既存エレベーターについて、地震等の安全性を確保するため改修工事を行うものです。	当工事は、三菱電機ビルソリューションズ製のエレベーター改修工事である。現在、保守点検を三菱電機ビルソリューションズに委託しているなか、他の業者に改修工事をさせた場合に異なるメーカーの部品が混在することになり、使用上の安全確保と保守点検に支障が生じる恐れがあるため。
251130008	建築一式	太田市新田文化会館・総合体育館 鋼製建具ほか改修工事	太田市新田金井町 607番地内	地方自治法施行令 第167条の2第1項 第6号	協和建設(株)	群馬県太田市飯田 町1242・2	令和7年8月20日	13,200,000	令和7年8月21日	令和7年10月31日	新田文化会館に設置してある、4Fマシーンハッチ扉および1F非常口扉、屋上口扉については、経年劣化に伴い扉枠などが錆などで劣化しており、また屋上口扉などについては開閉が出来ず出入りが出来ないなど、非常時などに支障をきたすため交換をいたします。	本工事の履行に関し、現在施工中の太田市新田文化会館・総合体育館外壁ほか改修工事の受注者が施工した場合、次のような点で有利となります。 本工事に必要な仮設設備、資材は当該工事のものと同様のものため、その設置費、資材運搬費、基本料又は損料に係る経費の削減とともに工期の短縮にもなります。また、本工事箇所の現状、施工方法及び必要な仮設設備等を把握しているため、円滑に工事を着手できることから工期の短縮が可能です。さらに、本工事は外壁に穴を開ける、一部を解体し復旧する工事を伴うため、それぞれの工事を同一の業者が施工した場合、外壁からの漏水等の不具合が生じた際の責任の所在が明確です。以上のことから、本工事は競争入札に付することが不利であると認められます。※随意契約による経費節減額1,584,000円(比較設計書参照)
251130009	管	太田市新田文化会館・総合体育館 浄化槽解体工事	太田市新田金井町 607番 地内	地方自治法施行令 第167条の2第1項 第6号	(株) トーカイ	群馬県太田市下浜 田町117	令和7年9月25日	13,002,000	令和7年9月26日	令和8年3月6日	本下水への切替工事を行っており、不要となる浄化槽上蓋などが劣化・破損し、点検にて指摘を受けていた。施工中の空調改修工事にて浄化槽内部機器の撤去を行うが、危険性が高いことから解体工事を実施する。また、隣のオイルタンクも支障があり不要の為、併せて撤去を行う。	本工事の履行に関し、現在施工中の太田市新田文化会館・総合体育館空調ほか改修工事の受注者が施工した場合、次のような点で有利となります。 本工事に必要な仮設設備等は当該工事のものと同様のものため、その基本料又は損料に係る経費の削減にもなります。また、本工事箇所の現状、施工方法及び必要な仮設設備等を把握しているため、円滑に工事を着手できることが可能です。さらに、本工事は浄化槽内部配管や機器等の撤去については、空調ほか改修工事で実施するため、工事を同一の業者が施工した場合、不具合が生じた際の責任の所在が明確です。 以上のことから、本工事は競争入札に付することが不利であると認められるため。 ※随意契約による経費節減額 1,793,000円(比較設計書参照)
251130010	電気通信	旧新田保健センター 内線電話用 ケーブル撤去工事	太田市新田反町町 879番ほか 地内	地方自治法施行令 第167条の2第1項 第2号	(株) ミライト・ ワン群馬支店	群馬県高崎市上豊 岡町562・3	令和7年11月7日	3,300,000	令和7年11月10日	令和8年3月6日	東京電力より、電柱撤去に伴い、対象となる電柱に設置してある電話線を撤去してもらいたいとの要望があったため。	本工事は、旧新田保健センター構内に立つ電柱に付属する使用していない電話線ケーブルを撤去する工事である。撤去予定の電線は、NTT東日本が設置した他の電線等の設備と複雑に絡み合っており一体化して設置されているため、NTT東日本もしくはNTT東日本が認定した会社で無ければ撤去予定のケーブルとNTT東日本の設備とを区別することは難しく、誤って撤去予定ではないケーブルを切断してしまった場合には損害賠償等が発生するリスクも存在する。 また、ケーブル切り回しの過程でNTT東日本もしくはNTT東日本が認定した会社でなければ切断できないケーブルも存在することから、競争入札には適しない。 以上の理由により、NTT東日本が認定した会社であり、太田地区を管轄する唯一の業者である(株)ミライト・ワンを選定する必要がある。

随意契約による建設工事・建設関連業務委託の公表について

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	工種	履行名称	履行場所	随契適用号数	落札業者	住所	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	履行内容	随契理由
251130011	建築関係 建設コン サルタン ト業務	太田市立東中学校 屋内運動場耐 震補強に伴う改修設計業務委託	太田市飯塚町80番 地内	地方自治法施行令 第167条の2第1項 第2号	(株)北村建築設 計事務所	群馬県太田市新井 町213	令和7年11月14日	4,895,000	令和7年11月17日	令和8年3月31日	耐震補強に併せて、構造体の劣化対策や建物の 耐久性を高め、現代の社会要請に応じた施設の 長寿命化を図るため	令和7年6月13日に学校施設環境改善交付金の執行に係る説明会が開催され、最優先する事業として耐震化事業が挙げられていたため、まずは耐震化工事を行うことで耐震診断及び耐震補強設計業務委託を発注しました。その後、情勢の変化及び耐震化工事と大規模改修工事を分けて工事をする場合の学校への負担等を再検討した結果、大規模改修工事の中で耐震化を行う計画の見直しをしました。太田市立東中学校 屋内運動場耐震診断及び耐震補強設計業務委託は、構造計算を行い耐震性を確保することを目的としております。その構造計算においては荷重設定が重要であり、改修内容（屋根、外壁などの建物自体の重さ）が決定しないと構造計算を行うことができません。また、他の業者に設計させた場合、補強設計と改修設計において構造検討も含めて整合性を図ることができないため競争入札に適しない。