水素ガスを充塡する気球の設置届出書

令和○ 年○月 ○ 日 (宛先)太田市消防本部 ○○ 消防署長																		
	, , ,	۵, ,		114154.1	HIV	· · · · · ·	1/2				届	出ā	与					
											/ш,			太田	市〇)町∠	ΔΔΔ	Δ
													(1	電話	00-	-00	000))
												E	氏名		消防	消力	k	
到书	署 章	青貨	: 孝	住	所	太	田市	0	00	η×	XX f	電話	舌 ○○ ·	-0	000)番		
以	<u>ы</u> п			氏	名	有	限	会社	00	00)							
看	看 視 人			氏	名	0	0	0	0							他	0	名
設	置	期	間	掲	揚	自令	和()年	〇月〇	D日	0時0	分	至 令	PO	年〇月	10E	3 〇時	O分
収	旦			けい	留	自令和〇年〇月〇日〇時〇分 至令和〇年〇月〇日〇時								FO分				
設	設 置 目 的						店舗開店に伴う宣伝のため											
設	置	地	名	· 地	番	太田市〇〇町〇〇一〇〇												
場〕	所 地上又に			は屋上の別		地上 用 途 店舗 互						立入禁止の方法 柵を設置					置	
→ 1	. <i>II</i>	L ./L	日 時 〇月〇日〇時〇分						場	所		•						
充填又は作業の方法					け仏	方	法	減圧器					ガス置場					
構	気			球	型	丸型	刑		直	径	0.	Oı	O m 木		質	塩	塩化ビニール	
	×1	(以	至	λυ	*		体	積	00	O.Om		厚	さ	O.Omm		
	掲				鋼	材質		ナイロン		太さ		さ	Omm					
造	霍		電球の	の定格	電圧	灯数					西己	線シ	万式 直列・並列					
	舒	r .		しの種類		·						断 面 積		漬				
総	総重			量		O.Okg												
				掲 揚		木杭に緊結する					その他			粉末消火器2基を置く。				
支	持	方	法	けい	い留	気球にネットをかぶせ、					- 必要事項			火気厳禁の表示をする。				
						木杭に緊結する ※ 経						 過						
※ 受 付 欄										•	性				/ 順			

- 備考 1 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 2 ※欄は、記入しないでください。
 - 3 設置場所付近の見取図、気球の見取図及び電飾の配線図(電飾を付設するものに限る。)を添付すること。